ÖGIM

INNERE MEDIZIN COMPACT 2026

FORTBILDUNGSREIHE

INTERAKTIV



14.12.2026 . GEHIRN

Wissenschaftliche Leitung:
Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer

Online-Anmeldung:
https://event.universimed.com/imc_gehirn_2026

Science Picture Co/SPL / picturedesk.com

universimed Part of FUTURO Publishing Group

KAMMER FÜR ÄRZTINNEN UND ÄRZTE IN WIEN

JATROS

PROGRAMM

GEHIRN
14.12.2026

17:00–20:50 Uhr

Nur als Webinar via Live-Stream!

17:00–17:45	Alzheimer Assoc. Prof. Dr. Elisabeth Stögmann, Wien
17:45–18:05	**Aktuelles aus der Industrie**
18:05–18:50	Multiple Sklerose Univ.-Prof. Dr. Barbara Kornek, Wien
18:50–19:00	Pause
19:00–19:45	Virale Enzephalitiden Priv.-Doz. Dr. Bettina Pfausler, Innsbruck
19:45–20:05	**Chronische Insomnie leitlinien-gerecht behandeln: Die Rolle von Daridorexant in der klinischen Praxis** Priv.-Doz. Dr. Michael Saletu, Wien sponsored by Idorsia
20:05–20:50	ADHS Priv.-Doz. DDr. Thomas Vanicek, Wien
20:50	Ende

Programmänderungen vorbehalten

Organisation & Anmeldung:

Teilnahme kostenlos!

Diese Veranstaltung ist nur für medizinisches Fachpersonal! Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre Ärztekammernummer bekannt. Mit der Annahme dieser Einladung bestätigt der/die Eingeladene, alle ihn/sie treffenden dienstrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit dieser Einladung eingehalten zu haben.

Online-Anmeldung:
event.universimed.com/imc_gehirn_2026

E-Mail: event@universimed.com
Tel: +43 1 876 79 56-66

Ärztlicher Fortbildungsanbieter:
Österreichische Gesellschaft für Innere Medizin (ÖGIM), Wien

Diese Veranstaltung ist für das Diplom-Fortbildungs-Programm (DFP) der Österreichischen Ärztekammer mit 4 DFP-Punkten approbiert.

Wir danken folgenden Sponsoren für die freundliche Unterstützung dieser Veranstaltung und weisen darauf hin, dass kein Einfluss auf das Fortbildungsprogramm und dessen Inhalte ausgeübt wurde.

idorsia



QUVIVIQ®
Daridorexant 50mg Filmtabletten

Erholsamer Schlaf[1]

Mehr Vitalität am Tag[1]

QUVIVIQ® 50 mg: das einzige zugelassene Medikament für Chronische Insomnie[2]

- Gezielte Reduktion nächtlicher Wachheitssignale[3]
- Keine Sedierung[4], keine Anzeichen von Abhängigkeit*, keine Titration[2,5]

Erstattungsfähig über RE1,[6]**

* Gezeigt bei kontinuierlicher Anwendung von QUVIVIQ® 50 mg über 52 Wochen.[2,5] ** Die Kosten für QUVIVIQ® werden seit 1. Juni 2025 von den Sozialversicherungsträgern nach Bewilligung durch den chef- und kontrollärztlichen Dienst übernommen.

1. Mignot E et al. Lancet Neurol. 2022;21(2):125–139. **2.** QUVIVIQ® (Daridorexant) Fachinformation. **3.** Di Marco T et al. Sleep. 2024;47(11):zsae098. **4.** Roch C et al. Psychopharmacology. 2021;238(10):2693–2708. **5.** Kunz D et al. CNS Drugs. 2023;37(1):93–106. **6.** https://www.sozialversicherung.at/oeko/views/index.xhtml

Bezeichnung des Arzneimittels: QUVIVIQ® 25 mg Filmtabletten, QUVIVIQ® 50 mg Filmtabletten
▼Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. **Qualitative und Quantitative Zusammensetzung** Jede Filmtablette enthält Daridorexanthydrochlorid entsprechend 25 mg bzw. 50 mg Daridorexant. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Tablettenkern: Mannitol (Ph. Eur.) (E421), Mikrokristalline Cellulose (E460), Povidon K30, Croscarmellose-Natrium, Siliciumdioxid-Hydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]; Filmüberzug: Hypromellose (E464), Mikrokristalline Cellulose (E460), Glycerol, Talkum (E553). Titandioxid (E171), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H_2O (E172; 50-mg-Tabletten), Eisen(III)-oxid (E172; 25-mg- und 50-mg-Tabletten), Eisen(II,III)-oxid (E172; 25-mg- und 50-mg-Tabletten). **Anwendungsgebiete: QUVIVIQ®** wird angewendet zur Behandlung von Erwachsenen mit Schlafstörungen (Insomnie), deren Symptome seit mindestens 3 Monaten anhalten und eine beträchtliche Auswirkung auf die Tagesaktivität haben. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Narkolepsie. Gleichzeitige Einnahme starker CYP3A4-Inhibitoren. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Psycholeptika, Orexin-Rezeptorantagonisten, **ATC-Code:** N05CJ03. **Inhaber der Zulassung:** Idorsia Pharmaceuticals Deutschland GmbH, Marie-Curie-Straße 8, 79539 Lörrach, Deutschland. **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und Apothekenpflichtig. **Stand der Information:** https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/quviviq **Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.**

idorsia

AT-DA-00171 6/2026